



汚れにくく、落ちやすい。



セルフクリーニング機能付外装材



親水面に汚れが付着します。
※従来商品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体が付きにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み、汚れが流れ落ちます。


外壁に雨などの水滴が付くと、汚れと外壁表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、北面、日陰、夜間を問わず、セルフクリーニング効果を発揮します。

機能 防汚性

色あせしにくく、美しい。

世界に誇るフッ素樹脂「ルミフロ」を採用しました。
ルミフロと他のフッ素樹脂の比較

※球体の大きさは、結合エネルギーの大きさをイメージしています。



FEVEフッ素樹脂「ルミフロ」は、フッ素モノマーと塗料化に必要な他モノマーとが規則的に交互配列を作る樹脂です。つまり、紫外線に弱いビニルエーテルは紫外線に強いフッ素モノマーに守られています。

塗膜の
変色
褪色
15
年保証

AGCが開発した、高い耐候性をもつ世界初の溶剤可溶性塗料用フッ素樹脂「ルミフロ」は、常に過酷な紫外線にさらされる航空機の機体や、橋梁などの建造物に採用されています。「ルミフロ」を採用することで、優れた耐候性を実現しています。



写真提供:ANA

●ルミフロはAGCの登録商標です。



写真提供:AGC

耐火等級
4等級

安全性に
優れている
耐火等級 4 対応

燃えにくいだけでなく、煙や有毒ガスの発生もありませんから住宅用外装材として、安全性に優れています。



ラスティウッドP




RDP5PRBR ラスティウッドP
RDP5PRCD ラスティグーP
RDP5PRDB ラスティグーウッドP
RDP5PRGN ラスティグーP



RDP5PRGY ラスティグーP
RDP5PRLK ラスティグーP
RDP5PRMW ラスティグーウッドP

トラヴィスP




TVP5PTBG トラヴィスP
TVP5PTBN トラヴィスP
TVP5PTGR トラヴィスP
TVP5PTRD トラヴィスP
TVP5PTWP トラヴィスP
TVP5PTWY トラヴィスP

アールボーダーP




ABP5PABE アールボーダーP
ABP5PABG アールボーダーP
ABP5PABH アールボーダーP
ABP5PABK アールボーダーP

ヴェリエP




BEP5PBEA ヴェリエP
BEP5PBEB ヴェリエP
BEP5PBEC ヴェリエP
BEP5PBED ヴェリエP

アーバンストライプ15P



ASP5PLA1H アーバンストライプ15P
ASP5PNA1H アーバンストライプ15P
ASP5PKB1H アーバンストライプ15P



ASP5PKU1H アーバンストライプ15P
ASP5PKW1H アーバンストライプ15P

スティックボーダーP



STBP5PSCM スティックボーダーP
STBP5PSDN スティックボーダーP
STBP5PSGB スティックボーダーP
STBP5PSIV スティックボーダーP
STBP5PSLG スティックボーダーP
STBP5PSWH スティックボーダーP

セキボクP



SBP5GA セキボクP
SBP5GB セキボクP
SBP5KA セキボクP
SBP5WA セキボクP

アルディーレP



ARP5PRC アルディーレP
ARP5PRJ アルディーレP
ARP5PRW アルディーレP

ルフラン16P



FRP6PFIV ルフラン16P
FRP6PFLG ルフラン16P
FRP6PFWH ルフラン16P
FRP6PFKR ルフラン16P

セビーノ16P



SVP6GA セビーノ16P
SVP6JA セビーノ16P
SVP6JB セビーノ16P
SVP6KA セビーノ16P
SVP6WA セビーノ16P

ウッドライン16P



DLP6BA ウッドライン16P
DLP6BB ウッドライン16P
DLP6KA ウッドライン16P




DLP6WA ウッドライン16P
DLP6YA ウッドライン16P

2020.10月以降 販売休止予定


2020年12月
最終生産

レクタートP



RTP5PRTC
レクタートP
RTP5PRTG
レクタートP
RTP5PRTW
レクタートP

フローナP



FLP5BA
フローナP
FLP5GA
フローナP
FLP5JA
フローナP
FLP5WA
フローナP
FLP5WB
フローナP

トラシナーレタイルP



TRP5PTB
トラシナーP
TRP5PTL
トラシナーP
TRP5PTW
トラシナーP

モダンウッドP



MWP5PWBK
モダンウッドP
MWP5PWE
モダンウッドP
MWP5PWJ
モダンウッドP
MWP5PWN
モダンウッドP
MWP5PWP
モダンウッドP
MWP5PWS
モダンウッドP

やまがた割肌タイル16P



YGWP66PYB
やまがたP
YGWP66PYC
やまがたP
YGWP66PYG
やまがたP
YGWP66PYR
やまがたP

スヴェルトP



SLP5PSC1
スヴェルトP
SLP5PSF1
スヴェルトP
SLP5PSGR1
スヴェルトP
SLP5PSHT1
スヴェルトP
SLP5PSV1
スヴェルトP
SLP5PSM1
スヴェルトP

ドゥーナス16P

2020.10月以降 販売休止予定



DSP6PDBR
ドゥーナスP
DSP6PDCH
ドゥーナスP
DSP6PDCW
ドゥーナスP
DSP6PDGR
ドゥーナスP
DSP6PDWT
ドゥーナスP

ニューグラビールP



NGVP5PGW
ニューグラビールP
NGVP5PSH
ニューグラビールP
NGVP5PSI
ニューグラビールP
NGVP5PSJ
ニューグラビールP
NGVP5PSL
ニューグラビールP
NGVP5PSN
ニューグラビールP

ルミナードロンテP



LUP5PCR
ルミナードロンテP
LUP5PDP
ルミナードロンテP
LUP5PWT
ルミナードロンテP

モザイクストーンロンテP




MZP5PCR
モザイクストーンP
MZP5PWT
モザイクストーンP

イルマーレP



IMP5PMJ
イルマーレP
IMP5PMV
イルマーレP
IMP5PWT
イルマーレP

リブレP



RIPP5PPBK
リブレP
RIPP5PAW
リブレP
RIPP5PMT
リブレP
RIPP5PIT
リブレP

本商品のリニューアル予定は延期となりました。
※2020.4月カタログでの告知内容が変更となります。お詫び申し上げます。

フラットS15P



FSP5GA
フラットP
FSP5JA
フラットP
FSP5WA
フラットP

2020.10月以降 販売休止予定

※2020.10月以降、仕様変更品の販売開始時期は未定となっております。
※2020.4月カタログでの告知内容が変更となります。お詫び申し上げます。

2020年12月
最終生産

2020.12月生産終了(1月以降は在庫お問い合わせ品)
※2021.1月以降は「受注後のキャンセル・返品」は不可。
※2021.1月以降は在庫お問合せ品となり、納期がかかる場合があります。
在庫なくなり次第、販売終了となります。

● 特長

屋根材としての性能と、人と環境への配慮をひとつに。

そこに住む方、施工する方、そして地球環境にもやさしくあるために。
屋根材「コロニアルクアッド」は、天然パルプを使用し、原材料に石綿(アスベスト)は使用していません。
屋根材としての軽さと強さを磨きつつ、人と環境の調和を目指した、安全・安心の屋根材です。



カラーベストの「軽さ」と「強さ」は、独自の製法から生まれます。

カラーベストの製法は、一般的な平形スレート屋根材の製法に比べ、成形時に供給する水分が非常に少ない上、オートクレープ養生(高温高圧蒸気養生)という工法が加えられており、基材の吸水率・含水率がきわめて低いのが特長です。化学的に緻密に結合させているため、高密度で均一な構造を実現します。



高密度で均一な構造だから

- 吸水率が低いため、そり・あばれ・伸縮が極めて少ない。
- 乾燥・湿潤の繰り返し、温度変化による影響を受けにくい。
- 場所や地域などによる制約が少なく、安心して施工できる。


施工後30年以上経っても、安定した性能を発揮。

耐震性

粘土瓦の1/2以下の軽さで、地震の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します(同じ構造で同じ強度の場合)。コロニアルクアッドの坪あたりの重量は、粘土瓦の1/2以下。建物全体の重量が軽減できるとともに重心も低く抑えられ、建物に確かな安定感を生み出します。

■ 屋根材別「重さ」比較 (kg/坪)



※一軒の家(屋根面積100㎡≦約30坪)で比較すると、粘土瓦はコロニアルクアッドに比べて、

乗用車約3台分以上の重量(約3.5t)


が余分にかかることになります。



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム。


建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど、地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすること。それは、地震の際に建物にかかる力を小さくすることにつながります。



建物の重心を低く

地震のとき、重心が高い建物ほど、揺れが大きくなります。屋根を軽くすること。それは、建物の重心を低くし、揺れ幅を小さくすることにつながります。




● ラインナップ

QUAD (クアッド・シリーズ)

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。



アイス・シルバー



一般名称
平形屋根用スレート⑤.2
(一文字)

不燃材料認定番号

NM-9567

屋根30分耐火構造



FP030RF-9082
(硬質木片セメント板18mm以上)

適用地域		
一般地域	指定地域	多量地域
○	○	×

■仕様

働き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3m ² 当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3m ² 当たりの重量	約68kg
対応勾配	2.5寸以上*
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)

◎本体(5.2mm厚)



CC221W
ココナツ・ブラウン



CC241W
ウォルナット・ブラウン



CC262W
ネオ・ブラック



CC225W
シルバー・ホワイト



CC275W
パール・グレイ



CC247W
アイリッシュ・グリーン



CC235W
アイス・シルバー



CC277W
ウェザード・グリーン

シビルスケア

PC77・PC50

★ 耐震は向上仕様
市販ビッチ1m対応
ソーラーパネルで発電
30cm以内の電圧
(PC50のみ)

「シビルスケアPC50」を100とした概算指数 (詳細は7ページをご参照ください。)

PC77 ■■■■■ 141

PC50 ■■■ 100



軒とい●シビルスケアPC50<ミルクホワイト>
たてとい●たてといS30<ミルクホワイト>

※施工例写真は一部CGにより修正しています。※印刷物と実物では色味が異なります。現物の商品サンプルなどで色味がよく見えます。

■PC77/カラー バリエーション



MQC0140 ミルクホワイト



MQC5140T しんちゃ




MQC6140T ブラック

※たてといはPC30を使用

寸法図 (単位:mm)

軒とい PC77

排水有効断面積77.1cm²



※ミルクホワイト色につきましては、一部仕様が異なります。

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・バルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。

やわらかなカーブが作りだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



古代ギリシャの
伝統的な意匠を採用

■PC50/カラー バリエーション



MQC0130 ミルクホワイト



MQC1130 パールグレー(しろ)

※たてといはPC30
(モダンページ・オークブラウン(S30))を使用



MQC5130T しんちゃ



MQC6130T ブラック



MQC130T モダンページ




MQC2130T オークブラウン

寸法図 (単位:mm)

軒とい PC50

排水有効断面積40.1cm²



※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

■たてとい対応表

※軒とい、たてといの色のラインアップが異なる場合がございます。色の組み合わせにつきましては、各素材のページをご確認ください。

※1 カラービニルパイプのみ(電色差5年保証対象外)

たてとい	対応ラインナップ	PC30	S30	45	60	75	90	VP-VU50	VP-VU65	VP-VU75	VP-VU100
軒とい	★★ (品質保証対象)	★★ (品質保証対象)	★★ (品質保証対象)	★ (品質保証対象)	★ (品質保証対象)	★ (品質保証対象)	★ (品質保証対象)	耐候性 向上仕 様	耐候性 向上仕 様	耐候性 向上仕 様	耐候性 向上仕 様
シビルスケアPC77	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—
シビルスケアPC50	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—

● 表に示した数値はカラーマンセル値(参考)です。[ミルクホワイト(S30・パールグレー(しろ))]2.5Y8/0.5 L*a*b*4.7YR2.8/0.8 ブラック90Z2/0.4 モダンページ0.9Y5.8/1.5 オークブラウン1.7Y3.2/0.7]
● 商品写真の下に記されている品質は、軒といのみの品質です。

タイル 標準仕様

Campanella

カンパネラ

カンパネラ

ATC-300/SR02~39N

300角

300×300×8.2mm



SR33N



SR35N



SR39N



SR06



SR12



SR02



SR41



防滑性能に優れた施釉を施しているので
外部床や滑りやすい部位にも安心してお使いいただけます。

●目地幅は6~8mmおとり下さい。 ●焼物特有の色幅があります。
●高温焼成のため焼上げ誤差が生じます。 ●色幅、紋様に多少の差異があります。
●輸入品のためご注文の際は在庫・納期をご確認下さい。

屋内壁
 屋内床
 浴室床
 屋外壁
 屋外床
 冷凍室

ポストSWA型

材質 本体:ステンレス／2型パネル:アクリル板



●壁付けタイプ



SWA-1型
シルバー(SI)



SWA-1型
ブラック(KC)



SWA-2型
ガラス色(WMG)

上入れ前出しタイプ

●2種類のパネルから選べます。



取り出し口のパネルは凹凸のあるガルバリウム鋼パネル(アルミ形材)と半透明のアクリルパネルの2タイプを用意しています。
※アクリルパネルはアルミ扉の表面に取り付けられており、中の投函物は見えません。

●表札部



表札用に、名前を貼ることができるアルファベットシールと番地表示用の数字シールを同梱しています。

注 ●貼付できるアルファベット文字数には制限があります(P.252参照)。

●上蓋



上蓋を開いて投函するタイプです。上蓋貼り付け用に、投函口認識シールを装備しています。

●投函と取り出しが上面と前面だけで行なえるため、限られた敷地への設置に適しています。また、簡易錠(ダイヤル式)を標準装備しています。



受け口



取り出し口



※号錠はAとBの2通り



※号錠はAとBの2通り



※号錠はAとBの2通り

取り出し口には簡易錠(ダイヤル式)を標準装備し、市販の南京錠の取り付けもできます。また、取り付け場所に応じて開き勝手の変更もできます(工場出荷時は、左吊元開き)。

注 ●南京錠については市販品を別途お求めください。

●取り出し蓋を開けずに郵便物を確認。



※号錠はAとBの2通り

■ カザスプラス [電池式]

カードやケータイでピッとカギを開ける




専用カードキー (ブラック) 3枚
カードやケータイをかざすと、2つのカギが自動で解錠

■ 断熱ドアに生じがちな「熱反り」を軽減

すべての鋼板ドアに遮熱鋼板を採用。ドア表面温度の上昇・低下を抑制し、断熱ドアに生じがちな「熱反り」を軽減します。

<効果実験>鋼板ランプを照射し加熱。



■ 破られにくい「2ロック」

ピッキングによる錠破りを防ぐために、2ロックを標準装備。また、錠錠を採用することで、こじ開けにも強さを発揮します。



■ DNシリンダー

ピッキング対策

不正解錠しづらいシリンダー構造なので、ピッキングなどによる錠破り対策に効果的です。



■ セキュリティサムターン

ガラス破り対策

サムターン (つまみ) を動かしても解錠できないようにするセキュリティサムターン。外出時や就寝時に機能させておけば、カギを開けられる心配がありません。



■ 耐久性に優れ、滑りにくい「下枠」

下枠は、磨耗やサビに強く、耐久性に優れたアルミ + ステンレス製。また、雨で玄関が濡れていてもスリッパに滑りやすい「くっずり」を採用し、転倒などの万一の事故を予防します。



L15型



エクリュアイボリー (EA) ナギヒノキ (EM)



チェリーウッド (CF) クリエモカ (CB)



ラステックオーク (CE) クリエダーク (BB)


L16型



エクリュアイボリー (EA) ナギヒノキ (EM)



チェリーウッド (CF) クリエモカ (CB)



ラステックオーク (CE) クリエダーク (BB)



パールブルー (FD) マットブラック (AA)




パールブルー (FD) マットブラック (AA)

L18型



クリエモカ (CB) クリエダーク (BB)



パールブルー (FD) マットブラック (AA)



ポリッシュシルバー (FA)

L19型



ナギヒノキ (EM) チェリーウッド (CF)



クリエモカ (CB) ラステックオーク (CE)



クリエダーク (BB) パールブルー (FD)



マットブラック (AA) ポリッシュシルバー (FA)

L25型



エクリュアイボリー (EA) ナギヒノキ (EM)



チェリーウッド (CF) クリエモカ (CB)



ラステックオーク (CE) クリエダーク (BB)



マットブラック (AA) ポリッシュシルバー (FA)

L27型



エクリュアイボリー (EA) ナギヒノキ (EM)



チェリーウッド (CF) クリエモカ (CB)



ラステックオーク (CE) クリエダーク (BB)

■ ハンドル

V 型

室外側ハンドル

室内側ハンドル




■ カラー

本体カラー

ベースカラー (木目調)



ベースカラー (アルミ色)



枠カラー



※枠色は、本体色により決まります。左記一覧の通りになります。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー標準小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

G12 型



C:ポートマホガニー
(S型ハンドル)

G13 型



CB:クリエモカ
(S型ハンドル)

G14 型



BC:トリノハイン
(S型ハンドル)

G15 型



BB:クリエダーク
(S型ハンドル)

S11 型



FA:ボリッシュシルバー
(S型ハンドル)

S12 型



AA:マッドブラック
(S型ハンドル)

S13 型



FD:パールブルー
(S型ハンドル)

S14 型



FH:シャンパンレッド
(S型ハンドル)

M12 型



BC:トリノハイン

M16 型



BB:クリエダーク

M17 型



FW:ナチュラルホワイト

M18 型



HB:チェスナット

M19 型



EC:クリエペール

M20 型



BE:ゼンオーク

M21 型



BE:ゼンオーク

M22 型



EQ:グレイッシュオーク

M26 型



EH:クリエアイボリー

M27 型



EC:クリエペール

M28 型



CD:ミディアムチェリー

M31 型



CE:ラシックオーク

P11 型



CB:クリエモカ

P12 型



EE:シュガーオーク

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

■ ハンドル

F 型 [L-Fit]



D 型



A 型



S 型



DN(ディンプル)キー用 シリンダー

シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全

2ロックを標準装備し、シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



こじ破りに強い、3つの鍔付デッドボルト。

3つの鍔付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。



お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができますので、メンテナンス性も向上します。



■ カザスプラス【電池式】

カードやケータイでピッとカギを開ける

CAZAS+

カザスプラス【電池式】

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に！

セット内容



専用カードキー（ブラック）3枚



オーナーキー 1本



標準キー 4本




※イラストはイメージです。



帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、2つのカギが自動で解錠



手で閉める
※ オートロックにもできます。

ケータイでも！



お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ®対応機種なら追加費用なしで玄関のカギとしてご利用いただけます。

外出時



上下のサムターンを回して解錠



ドアのボタンを押して、カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

Edy対応カードでも！



電子マネー・楽天Edyに対応したカードなら、玄関のカギとしてご利用いただけます。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

■ スマートシナジーシステムが可能にした圧倒的な断熱性能

SMART SYNERGY SYSTEM ※画像はFG-Hです。内観は木目ではなく、アルミになります。

1 サッシ枠で障子を隠す
フレームイン構造

サッシ枠のラインと障子を合わせることでフレームラインを隠し、ガラスの面積の拡大にも成功しています。
断熱窓を美しくする、防火戸FG-Sならではの技術です。




2 Low-E複層ガラス グリーン

特殊金属膜と中空層のダブル効果で冬でも暖か。

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。

※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラス グリーン6.8+A12+3を比較



◆カラーバリエーション

外観色 (アルミ)				
内観色 (アルミ)				
	☐ シャイングレー	☐ ナチュラルシルバー	☐ ホワイト	☐ ブラック

引違い窓



装飾窓



A4F 国土交通大臣認定 防火設備

ハイブリッドで、
高性能な住まいへ。
ハイブリッドを、
多くの住まいへ。




面格子



ペランダ手すり



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



パネルタイプ【洋室・寝室・洗面】



洗面タイプ【洋室・寝室・洗面】



ガラスタイプ【リビング】



機能紹介

みえナイズウドアストッパー



床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や家具などに当たるのを防ぎます。

ダブルWソフトモーション



閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

ガラス種類 【●】カスミガラス 【★】チェッカーガラス 【■】エッチングガラス

6 透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能

5 透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティークの5種類から変更可能

2 透明、エッチングから変更可能

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



パネルタイプ【トイレ】



クラシックタイプ【トイレ】



洗面タイプ【トイレ】



クローゼットドア

折れ戸



玄関収納



ガラス種類 【●】カスミガラス 【★】チェッカーガラス 【■】エッチングガラス 6 透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能

■ 明り採り



■ 機能紹介

みえナイソウドアストッパー



床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や家具などに当たるのを防ぎます。

ダブルWソフトモーション



閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

■ ラシッサ Dフロア

<リビング・居室>



DW/ホワイトペイントF
(しっかり Foot feel)



D1/イタリアンウォルナットF
(ほんのり Foot feel)



DX/チェスナットF
(しっかり Foot feel)



DJ/ホワイトオークF
(ほんのり Foot feel)



DP/ライトオークF
(ほんのり Foot feel)







D2/メープルF
(さらっと Foot feel)



D3/ライトメープルF
(さらっと Foot feel)



DY/チェリーF
(さらっと Foot feel)



DK/ナチュラルオークF
(ほんのり Foot feel)



DZ/ウォルナットF
(ほんのり Foot feel)




DL/スモークオークF
(ほんのり Foot feel)



DH/チークF
(ほんのり Foot feel)




DR/ショコラオークF
(ほんのり Foot feel)




◆フットフィール仕上げ

ナチュラルな質感

天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でそのままに表現。樹種に最適な、木肌感を3つ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。



さらっと Foot feel
メープルやチェリーなどの
さらっとした木肌を表現。
軽く木肌にサンディングを
施したような仕上げをしま
した。なめらかな触感をお
楽しみください。



ほんのり Foot feel
ウォールナット、オーク、シ
ダー、チークなど樹孔材が特
つざわりを表現。美しい木
目を立体的に表現すること
で、天然木のような踏み心地
のよい床材に仕上げました。



しっかり Foot feel
チェスナットなど木目がハッ
キリとした樹孔材が持つゴ
ツゴツとした触感を表現。
木目を際立たせ、強い立体
感と豊かな味わいのある床
材に仕上げました。

◆機能一覧



※フレンチヘリンボーン調・ナチュラルクレイ調は、フットフィール仕上げではありません。

■ 手すりラウンドタイプ

握りやすい直径35mmの手すりです。



YY/ブレスホワイト
/クリエアイボリー



PP/クリエパール



LL/クリエラスク



MM/クリエモカ



DD/クリエダーク



AB/ブラック

● 壁付け用 壁付けブラケット



B0/シャインニッケル



B1/黒イメージ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

色柄のバラツキが起きにくい化粧シート階段。

踏板はすべて溝加工付で、シート巻き込み一体型です。

抗 菌 耐 汚 れ 耐 擦 り キズ



Color Variation



チェスナット柄:ブラック色



ウォールナット柄:ダーク色



チェリー柄:ミディアム色



エルム柄:ベージュ色





オーク柄:ライト色



メープル柄:パール色



アッシュ柄:ホワイト色



踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることにより、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。

AS

I型 本体間口 225cm SWK8LH



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見損ね製品以外はイメージです。

■ 扉カラー

グループ3	AD シリーズ	KE8/グ' スト' ラク	GE8/グ' イーブ' フォ' スト	RE8/グ' ャ' レット	AE シリーズ	GE9/ミスト' リン	YE9/ミスト' イロ-	VE9/ミスト' ベージュ	PE9/ミスト' ンク	WE9/ミスト' グ' イト
	AF シリーズ	KE6/エニクス' ラク	BE6/グ' ス' ム	RE6/グ' -スト' レット	BC シリーズ					
	BD シリーズ	AF0/ショコラ' ム	CF0/グ' ス' ム	UF0/グ' リー						
グループ2	AB シリーズ	RE3/グ' ス' レット	YE3/グ' ス' イロ-	WE3/グ' ス' 9741	BE シリーズ					
	BB シリーズ	AE4/グ' ス' ム	UE4/グ' ス' ム	OE4/グ' ス' ム						
	AA シリーズ	DE0/グ' イーブ' ム	YE0/グ' ス' イロ-	WE0/グ' ス' 9741	AC シリーズ	GE2/グ' ス' リン	BE2/グ' ス' ム	PE2/グ' ス' ム	WE2/グ' ス' ム	
グループ1					BA シリーズ					

■ 取手 ※取手もお選びいただけます。

〈グループ3・2用〉




〈グループ1用〉



■ ワークトップ<人造大理石> ■ シンク<ステンレス> ■ キッチンパネル<MEシリーズ>

グループ1



システムキッチン AS

■ ワークトップ



人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

手前の水返しは
すっきりスマートな形状に。

■ シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水槽の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

■ シンク用キャビネット



スライドストッカー(ポケットなし)

奥行いばいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能なスライドストッカー。



包丁差し

■ 水栓金具



P26/オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル
JFAJ461SYXJGSM LIXIL製

■ ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー

レンジフード連動なし

V33/3口コンロ・ネーローラトップタイプ
(無水片面グリル)
R1633CONHMX リンナイ製

■ レンジフード



別売品: 化粧パネル・金属裏板
※写真は化粧パネルです。

シルバー 加熱センサー連動なし
J98/ADRタイプ

ADR934S1RM

富士工業製

■ 食器洗い乾燥機



食器収納数: 40点(約5人分)/運転コース: 8コース

シルバー D50/浅型タイプ(パネル付仕様)

NP45RS7SJGM

パナソニック製

■ キッチンパネル

お掃除のしやすさが違う。目地のないフラットなキッチンパネル。
【MEシリーズ】



■ コンロ用キャビネット



※間口60cmは、2口コンログリル
レス用タイプもご用意しています。
スライドストッカー
(ポケットなし)

■ 引出し仕様

扉を勢よく閉めても、減速してスムーズと静かに閉まる高品位なレールです。



ソフトモーションレール

メラミン樹脂

■ アンダーストッカー



扉カラー

■ ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm




ワークトップの推奨高さは、
身長(cm)+2+5cmが目安です。

■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたかく断ります。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

PRPSC0-201120-071b

Arise

1616サイズ BMUW-1616LBZ-A+H



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー <アクセント張り>

アクセント 鏡面




アクセント HT



■ 浴槽カラー <FRP>



■ エプロンカラー



■ 床カラー <レイトモ707 単色>



システムバスルーム アライズ

LIXIL

■ クレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



■ くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強い水流で、汚れを流す。



■ サーマバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



■ 換気設備



■ 浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。

□ 1600ロング浴槽




□ エコベンチ浴槽



共通



□ ミナモト浴槽



□ ストレートライン浴槽



取手



■ 洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>
BF-W0147TX-PU4

■ シャワーヘッド




エコアクアシャワー<メタル調>
BF-SL6BG (1.6)-PU

■ 照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ)
LDA-G1-1A

■ ミラー



クレイ鏡は特殊コーティングで水や汚れをはじき、シロカ汚れの固着を防ぎます。
タチ長ミラー (3080)
KGM-3080S-C

■ 収納




カラーバリエーション
W91 (ホワイト) N11 (ブラック)
収納棚180W<ホワイト>(3段)
NT-180A (G)-3S/W91

■ カウンター



カラーバリエーション
F01 (ホワイト) N11 (ブラック) Y84 (グレー)
まる洗いカウンター(ワイド)

■ ドア外タオル掛



ドア外タオル掛<メタル調>
KF-61S (L650)-PU1

■ 天井&タオル掛



※写真はイメージです。
平天井(隠し線なし)
タオル掛
TB-400E-K

■ スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB (2)-B-L1160/CH

■ ドア



フルフォールハンドル (スタンダード)
カラーバリエーション
本体カラー
□ W91 (ホワイト)
□ S1 (シルバー)
□ K (ブラック)
※フルフォールハンドルは
ガラスとガラスです。
開き戸 [1mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29)



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

PRPSC0-201120-071a

MV

間口 750mm
VJNT-755SY/MVJ1-753TXSU



CG 合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー <スタンダード>



□ VP1
ホワイト

■ カウンターカラー



H
ブレン材特ホワイト

■ 取っ手タイプ



取っ手レス仕様

洗面化粧台 MV

■ キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行き500mmとコンパクトなので動作スペースが広がりやすい。



※開口によりスペースが変わります。


■ キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。


キレイアップ水栓



吐水切替




シャワー吐水



整流吐水


ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

■ 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。新てまなし排水口



ななめ形状
ヘアキャッチャー

通水部


■ エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

■ 化粧台本体



扉タイプ
VJNT-755SY

■ ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MVJ1-753TXSU

■ スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



■ 3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



■ 低ホルムアルデヒド最高等級

F★★★★

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかく断ります。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

PRPSC0-201120-071c

ベシア
シャワートイレ (フチレス)

YBC-BA20S/DT-BA281-6L/B

2つの仕様からお選びいただけます。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



■ 機能一覧

機能一覧	エコ機能	洗浄機能	快適機能
77777777 (ISO 抗菌標準)	超節水 ECO6 (大 6L、小 5L)	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	暖房便座
パワーストリーム洗浄	スーパー節電	おしりワイド洗浄	スローダウン便座
女性専用レディスノズル	ワンタッチ節電 (8h)	おしりマッサージ洗浄	便座ヒーターオート OFF
スッキリノズルシャッター	電源スイッチ	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	着座センサー
ノズルそうじ		ワイドビデ洗浄	リモコン
ノズルオートクリーニング		ノズル位置調節	点字対応
ノズル先端着脱			
キレイ便座			
便フタワンタッチ着脱			
抗菌樹脂 (ISO 抗菌標準)			

■ カラーバリエーション



リモコン



壁リモコン

ベシアシャワートイレ(フチレス)

INAX

■ キレイ機能

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



100年
クリーン
AQUA
CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

■ キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



■ 手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



■ コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



■ タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

■ しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水 ECO6 トイレ」なら、
大13L 便器と比べ **約60%**
大8L 便器と比べ **約34%**
節水できます。




ECO6

【試験条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

■ スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



■ 女性専用「レディスノズル」

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



■ 収納棚

2つの仕様からお選びいただけます。

□ 埋込収納棚



埋込収納棚(紙巻器付)
TSF-211U

埋込式だから、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。




□ 壁付収納棚



コーナーミドルキャビネット
TSF-103U



塗装
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA23P



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

PRPSC0-201120-071d

ODELIC住宅標準照明プラン

玄関・ポーチ



トイル



洗面



階段・ホール



キッチン



屋外オブション



屋内オフショーン

