

# AT-WALL Lineup



## AT-WALL15X

### アルディーレSX



10  
年保証

[size: 15x455x3030]



ARX5XRC  
アルキャメルCX



ARX5XRJ  
アルヘーシュCX



ARX5XRR  
アルグレーCX



ARX5XRW  
アルホワイトCX

### トラシナーレタイルSX



10  
年保証

[size: 15x455x3030]



TRX5XTB  
トランナブラウンCX



TRX5XTL  
トランナブラックCX



TRX5XTW  
トランナホワイトCX

### モダンウッドSX



10  
年保証

[size: 15x455x3030]



MWX5XWJ  
クールブラック2MX



MWX5XWF  
ウッディブラック2MX



MWX5XWD  
ウッディオーク2MX



MWX5XWP  
ウッディメイプル2MX



MWX5XWL  
ウッディキャメル2MX



MWX5XWE  
ウッディホワイトMX

### やまがた 割肌タイル16SX



10  
年保証

[size: 16x455x3030]



YGWX66XYB  
YTブラウンCX



YGWX66XYC  
YTキャメルCX



YGWX66XYG  
YTグレーCX



YGWX66XYR  
YTレッドCX

### やまがた プラストタイル16SX



10  
年保証

[size: 16x455x3030]



YGBX62XYB  
YTブラウンCX



YGBX62XYC  
YTキャメルCX



YGBX62XYG  
YTグレーCX



YGBX62XYR  
YTレッドCX

### ニューアルマトーレSX



10  
年保証

[size: 15x455x3030]



NAX5XRB  
NアルマブラウンAX



NAX5XRG  
NアルマグレーAX



NAX5XRK  
NアルマクレーAX



NAX5XRL  
NアルマレッドAX

## AT-WALL16X

### ドーナス16SX



10  
年保証

[size: 16x455x3030]



DSX6XDCH  
ドーナスCブラックDX



DSX6XDBR  
ドーナスブラウンDX



DSX6XDGR  
ドーナスグレー2DX



DSX6XDWT  
ドーナスホワイトDX



DSX6XDCW  
ドーナスクリアホワイトDX

### スヴェルトSX



10  
年保証

[size: 15x455x3030]



SLX5XSG  
スヴェルトチャコールSX



SLX5XSG  
スヴェルトグレイSX



SLX5XSF  
スヴェルトブラック2SX



SLX5XSW  
スヴェルトホワイトSX



SLX5XSV  
スヴェルトアイボリーSX



SLX5XSM  
スヴェルトブラウン2SX

### ニューゼラトレSX



10  
年保証

[size: 15x455x3030]



NJX5XJB  
ゼラトブラウンJX



NJX5XJC  
ゼラトキャメルJX



NJX5XJG  
ゼラトグレイJX



NJX5XJK  
ゼラトクリームレッドJX

### 2013年10月発売 エモーネデュオSX



new  
10  
年保証

[size: 15x455x3030]



EMX5XEBG  
エモーネヘーシュEX



EMX5XECO  
エモーネエコEX



EMX5XEMR  
エモーネロマンEX



EMX5XEOR  
エモーネオレンジEX

### アーバンストライプSX



10  
年保証

[size: 15x455x3030]



ASX5XKB  
カーサブラックAX



ASX5XKU  
カーサブルーAX



ASX5XKW  
カーサホワイトAX

※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。

2013.09

# AT-WALL Lineup

セルグランドコート

## AT-WALL15XF

### ラフィークSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



LFX5XPBK  
ベールブラックX



LFX5XSMB  
スモーキーブラウンX



LFX5XSN  
SPナチュラルホワイトX



LFX5XSH  
SPクリアホワイトX

### ルミナードロンテSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



LUX5XDP  
ディープチャコールX



LUX5XWT  
ナチュラルホワイトX



LUX5XCR  
クリアホワイトX

### モザイクストーンロンテSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



MZX5XBW  
ブラウンⅡX



MZX5XWT  
ナチュラルホワイトX



MZX5XCR  
クリアホワイトX

### ティベットネオSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



TINX5XBW  
ブラウンⅡX



TINX5XNL  
MSミルクアイボリーNX



TINX5XLW  
MSナチュラルホワイトNX




TINX5XHW  
MSクリアホワイトNX

### ラフィッシュSX


セルグランドコート

10年保証


[size: 15x455x3030]



RUX5XNE1  
サンエロ-CX



RUX5XNG1  
サンオレンジCX



RUX5XNT1  
ナチュラルホワイトCX



RUX5XSE1  
ソルベージュCX

### ウッドボーダー9SX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



WDX5XBR  
ブラウンⅡCX



WDX5XNT  
ナチュラルホワイトCX



WDX5XRS  
ローズダーグブラウンCX

### イルマーレSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



IMX5XCL  
クリーミーレモンX



IMX5XFP  
フレッシュピーチX



IMX5XMJ  
ミルクベージュX



IMX5XMV  
ミルクアイボリーX



IMX5XWT  
ナチュラルホワイトX

## AT-WALL15XF

### ニューグラビーレSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



NGVX5XSI  
SPライトアイボリーX



NGVX5XSL  
SPライトソフトグレーX



NGVX5XSN  
SPナチュラルホワイトX



NGVX5XSJ  
SPソルベージュX



NGVX5XGW  
ブラウン3X



NGVX5XSH  
SPクリアホワイトX

### HエトルタSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



HEX5XLI1  
ライトアイボリーX



HEX5XGY1  
ライトソフトグレーX



HEX5XWT1  
ナチュラルホワイトX



HEX5XBG1  
ソルベージュX

### スクラッチストーン16SX

セルグランドコート

10年保証

[size: 16x455x3030]



CRX6XDL  
ディープチャコールX



CRX6XDR  
デザートクリームX



CRX6XLI  
ライトアイボリーX



CRX6XWT  
ナチュラルホワイトX

### フレマルシュSX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



FMX5XBG  
ソルベージュX



FMX5XMJ  
ミルクベージュX



FMX5XMV  
ミルクアイボリーX




FMX5XWT  
ナチュラルホワイトX

### シュトレゼSX


セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



HTX5XHC  
MSキャナルNX



HTX5XHA  
ディープチャコール2NX



HTX5XNL  
MSミルクアイボリーNX



HTX5XHW  
MSクリアホワイトNX

### プロバンス15SX

セルグランドコート

10年保証

[size: 15x455x3030]



PRX5XBG  
ソルベージュX



PRX5XMV  
ミルクアイボリーX



PRX5XNK  
ナチュラルクリームX

※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。

2013.09

LIXILグループ 旭トステム外装株式会社

どんな街並みにも美しく映える  
ロングカットデザイン。

|            |             |            |           |                      |               |               |                  |                            |
|------------|-------------|------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| <b>カラー</b> | <b>製品仕様</b> | <b>サイズ</b> | <b>価格</b> | <b>一般名物</b>          | <b>一般仕様</b>   | <b>高圧仕様</b>   | <b>不銹鋼材質指定番号</b> | <b>屋頂30分音水噴造</b>           |
| ☆☆         | 製品仕様        | 5.2m       | ¥68,xxx   | 平屋根用スレート5.2<br>(一文字) | 一般仕様<br>○ ○ × | 高圧仕様<br>× × × | NM-9567          | FP03ORF-90B2<br>(標準) 光沢仕上げ |

約10,720円/坪 536円/枚  
(建築10,200坪/坪) (製造510FD/枚)

|            |          |
|------------|----------|
| 町区・地域については | P101-102 |
| 周辺町村については  | P103-124 |
| 県国については    | P125-132 |

■地区別本体品番末尾


|    |      |
|----|------|
| W  | W地区  |
| G  | G地区  |
| AW | AW地区 |

CC221\* コロナツブラウン (STK21G)

CC241\* フェリスオリーブブラウン (STK21G)

CC262\* ネオブラック (STK62G)

◎本 体  
(5.2mm厚)



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 置き方法                          | 910mm×182mm                    |
| 厚さ                            | 5.2mm                          |
| 1枚の重量                         | 約3.4kg                         |
| 置きあがり3.3m <sup>2</sup> 当たりの枚数 | 20枚                            |
| 置きあがり3.3m <sup>2</sup> 当たりの重量 | 約68kg                          |
| 対応窓型                          | 2.5以上*                         |
| 梱包人数                          | 8人                             |
| パレット積込入数                      | 272枚(13.6アール)                  |
| スチューカー搬送表示積込                  | 497枚(車庫4000cm <sup>2</sup> /枚) |

※11Lタイプは、幅225×奥行325×高さ330mm。4段階、各段により下層の仕様および最大内径長さが異なります。※2、※3は、各段の仕様により異なります。※4は、各段の仕様により異なります。※5は、各段の仕様により異なります。

# RV105

仕上がりを選べる、リバーシブル雨とい。

丸といの片面を垂直に設計。取り付け方向によって、丸・角双方に使えるリバーシブルタイプです。

丸といの新基準形、それが新・丸トップです。



RV105



丸・角どちらでも選べる  
リバーシブル設計。

前面は「丸」背面は「角」の形状をもち、どちらも使用可能。耳部は従来の丸トップの2倍の大きさと、強度もアップ。




丸といで初めて、  
内吊り方式を採用。

支持具をのきとい内部に納めることで、直線ラインがすっきりとし、美しい仕上がりを実現しました。



これまでの3サイズを  
1サイズに統合。


従来の丸トップ100・105・120の3サイズを統合した新サイズ。これらに適した屋根は全てカバーします。






## 標準組立図

※ 吊具は代表的なものを記載しています。詳しくは、価格表をご参照ください。



## 新・丸トップ RV105

### のきとい寸法図



### 納まり参考図



### カラーバリエーション

#### RV105



### のきといの規格

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 素材            | 硬質塩ビ                       |
| 落し口種類         | ●洋風じょうご型、Ⅱ型<br>●じょうご       |
| 推奨たてとい        | 丸トップ UT60<br>アートフェイス Y60H  |
| 排水断面積         | 0.00503m <sup>2</sup>      |
| 排水量 (勾配1/500) | 0.00108m <sup>3</sup> /sec |

### おもな部品

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 落し口種類   | ●じょうご<br>●じょうご(角)<br>●洋風じょうご型<br>●洋風じょうご型<br>●よびといジョイント                         |
| 接続部材    | ●ジョイント<br>●曲り(出)(入)<br>●止り(右)(左)                                                |
| のきとい支持具 | ●ブラケット正面打(吊)固定式<br>●ブラケット正面打(吊)自在式<br>●ブラケット正面打(吊)ワンタッチ自在式<br>●ステンレス金具正面打(吊)自在式 |

### たてといの同色接続一覧

#### RV105

たてといの接続部材 ○:洋風じょうご、○:じょうご、○:じょうご(角)

|              | クロ | シンチャ | ホワイト | アーバン<br>グレー | ラスティ<br>グリーン | ティンバー<br>ブラウン | マスタード<br>ベージュ | ウォーム<br>ベージュ |
|--------------|----|------|------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              | K  | S    | W    | AG          | N            | TB            | M             | U            |
| アートフェイス Y60H | ○  | ○    | ○    | ○           | ○            | ○             |               | ○            |
| ライナートップ Y60  | ○  | ○    | ○    | ○           | ○            | ○             | ○             | ○            |
| 丸トップ UT60    | ○  | ○    | ○    | ○           | ○            | ○             | ○             | ○            |
| 丸トップ UT75    | ○  | ○    | ○    | ○           | ○            | ○             | ○             | ○            |

(洋風じょうごはⅡ型のみの対応)



▶ HOME  
トップ

▶ BUSSINES  
ビジネス

▶ COMPANY  
企業情報

▶ PRODUCT  
製品情報

▶ OFFICE  
営業拠点

▶ RECRUIT  
求人情報

▶ REQUEST  
資料請求

▶ LINK  
リンク

⇐ 製品情報へ戻る

マディソン□300角・400角□施釉加飾品□Ⅱ類(せっ器質)□標準品

300角 Sシリーズ



MD-300S/A



MD-300S/B



MD-300S/C



MD-300S/D



MD-300S/E



MD-300S/01



MD-300S/02



MD-300S/03



MD-300S/04



MD-300S/05



MD-300S/06



MD-300S/07

### 300角・400角 Mシリーズ




MD-300M・400M/81




MD-300M・400M/82



MD-300M/83(400角廃番)



MD-300M・400M/84




MD-300M・400M/85



MD-300M・400M/86



MD-300M・400M/87



MD-300M・400M/88



400角は限定在庫品となりますので、在庫をご確認ください。

【300角平】

品番: MD-300S

実寸: 300 × 300mm

厚さ: 9mm

必要枚数: 11.2枚 (㎡)

入数: 12枚 (ケース)

重量: 23kg (ケース)

【400角平】在庫限定品

品番: MD-400M

実寸: 400 × 400mm

厚さ: 9mm

必要枚数: 6.25枚 (㎡)

入数: 7枚 (ケース)

重量: 23kg (ケース)

【300角階段】

品番: MD-301S

実寸: 300 × 300mm

厚さ: 9mm

必要枚数: 3.4枚 (㎡)

入数: 12枚 (ケース)

重量: 23kg (ケース)

[⇒ 製品情報へ戻る](#)

# ポストSWA型

材質 本体:ステンレス／2型パネル:アクリル板



## ●壁付けタイプ



SWA-1型  
シルバー(SI)



SWA-1型  
ブラック(KC)



SWA-2型  
ガラス色(WMG)

## 上入れ前出しタイプ

●2種類のパネルから選べます。



取り出し口のパネルは凹凸のあるガルバリウム風パネル(アルミ形材)と半透明のアクリルパネルの2タイプを用意しています。  
※アクリルパネルはアルミ扉の表面に取り付けられており、中の投函物は見えません。

●表札部



表札用に、名前を貼ることができるアルファベットシールと番地表示用の数字シールを同梱しています。

注 ●貼付できるアルファベット文字数には制限があります(P.252参照)。

●上蓋



上蓋を開いて投函するタイプです。上蓋貼り付け用に、投函口認識シールを装備しています。

●投函と取り出しが上面と前面だけで行なえるため、限られた敷地への設置に適しています。また、簡易錠(ダイヤル式)を標準装備しています。



受け口



取り出し口



※号錠はAとBの2通り



※号錠はAとBの2通り



※号錠はAとBの2通り

取り出し口には簡易錠(ダイヤル式)を標準装備し、市販の南京錠の取り付けもできます。また、取り付け場所に応じて開き勝手の変更もできます(工場出荷時は、左吊元開き)。

注 ●南京錠については市販品を別途お求めください。

●取り出し蓋を開けずに郵便物を確認。



※号錠はAとBの2通り

家族でどんな暮らしをかなえよう

## 断熱玄関ドア 防火戸FG-E ジェスタ

片開き



※イメージ写真です。

### 特長

#### こじ破りに強い3つの鍵付デッドボルト

『ジェスタ』の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鍵付デッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対する抵抗力を高めています。



玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性能を向上。

#### お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



DN(ディンプル)キー W(ウェーブ)キー

#### ハンドルバリエーション

##### 【室外側】

■A1J型 ■A3J型 ■B1J型 ■B2J型 ■B3J型 ■C1J型 ■C3J型



##### 【室内側】



B12型



アイリッシュパイン  
設定色: ①②③④⑤  
⑧⑨⑩⑪⑫⑬

E11型



クリエラスク  
設定色 ⑫⑬⑭

E13型



クリエラスク  
設定色: ⑫⑬⑭⑮⑯

F21型



クリエモカ  
設定色: ②⑫⑬

A21型



トリノパイン  
設定色: ①③④

C18型



エクリュアイボリー  
設定色: ⑧⑨⑩⑪

F14型



オータムブラウン  
設定色: ①②③④⑤  
⑥⑦⑫⑬⑭⑮⑯


E12型




ポートマホガニー  
設定色: ⑫⑬⑭⑮⑯

ケータイやカードをかざすだけ

CAZAS+



カードキー 標準



#### カラーバリエーション





## 引違い窓

Low-E複層ガラス



窓タイプ



テラスタイプ

## 面格子付き引違い窓

Low-E複層ガラス

## 窓タイプ



たて格子



井桁格子



ラチス格子



横格子



口掘込引手  
室外側(テラス)



口全長引手  
室内側(窓・テラス)



口空け防止クレセント



口補助錠

## 網戸



スライド網戸  
(室外側取付)  
クリアネット選択可能

## シャッター付引違い窓(手動)

Low-E複層ガラス

※・シャッター付引違い窓はシャッター側で防火対応しています。



20mm溝幅仕様  
障子はフレミングJ用、ガラスは一般品となります。

## 片上げ下げ窓

Low-E複層ガラス

## 面格子付き片上げ下げ窓

Low-E複層ガラス



たて格子



井桁格子



ラチス格子




横格子



(B1 / DG)



(B7 / DG)



(H2 / A3)



(S1 / YS)



(YW / WM)

口クレセント 空かけ防止機能付  
(本体色/操作部品色)

## 網戸



上下スライド網戸  
(室外側取付)

## FIX窓 押縁仕様

Low-E複層ガラス



## たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

Low-E複層ガラス




ワンアクションで  
上下2ヶ所のロック  
※が連動、安心の  
機構です。  
※H7以下のサイズは1ヶ所。



口オペレーターハンドル

## 網戸




固定網戸  
(室内側取付)

## すべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

Low-E複層ガラス



## 網戸



固定網戸  
(室内側取付)




口オペレーターハンドル

## 高所用換気窓 (すべり出し窓タイプ)

Low-E複層ガラス



## 網戸



固定網戸  
(室内側取付)  
クリアネット選択可能



口高窓用オペレーター

## 内倒し窓

Low-E複層ガラス



## 面格子付き内倒し窓

Low-E複層ガラス



たて格子



井桁格子




ラチス格子



横格子

## 網戸



固定網戸  
(室外側取付)

## 勝手ロドア 上げ下げ通風仕様

Low-E複層ガラス

クリアネット標準



口ハンドル ステンレス製



口ドアクローザ(内付式)

※サムターンおよびハンドルの色は、本体色にかかわらずシルバーとなります。  
※外観側の網付格子は横格子のみとなります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ リビングドア ■



■ Handle Variation ■

■ レバーハンドル



■ 引戸引手



操作性にこだわったレバーハンドル



軽い力で開閉可能なショートストロークハンドルです。美しく跳ね上がったデザイン性の高いハンドルです。

明かり窓



トイレには入室の有無を確認しやすい明かり窓を使用しています。

引戸クローザ

- 無造作に閉めても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。
- 弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を緩やかにゆっくりと引き込みます。
- 扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。





Image Photo

■ 玄関収納 ■



■ Handle ■



木目方向  
お選びいただけます。



Image Photo

Color  
Variation



チェスナット柄ブラック色



ウォールナット柄ダーク色



チェリー柄ミディアム色



エルム柄ベージュ色



オーク柄ライト色



メープル柄ベール色



アッシュ柄ホワイト色




基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。  
表面に独自のNEXシートを使用。  
ワックスがけが不要なフロア。

## 「Jネクシオ」の魅力

### ワックス不要・抗菌対策

ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズが  
つきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、  
表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細  
菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子  
様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

ワックス不要 抗菌



### 耐汚れ

トップコートに強靱な塗装を施しているため、  
水や汚れが染み込みにくい床材です。食べこぼ  
し等も拭き取れます。

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合もすぐに拭き  
取ってください。

耐汚れ



### 耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズが付きにく  
なっています。キャスター付きのイスや家具を  
使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優  
れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの乗り返しのご  
使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場  
合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないとい  
うわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズが付き  
にくい床材です。)

※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーベ  
ットなどを敷いて保護してください。

※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。



### 耐車イス

車イスを使用してもキズが付きにくい床材で  
す。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土  
砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂は  
よく取り除いてください。

耐車イス



### 耐擦りキズ

擦りキズが付きにくくなっています。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合があ  
りますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけ  
ではありません。弊社一般フロアと比較してキズが付きにくい床  
材です。)

※イス・テーブル等、移動する家具の脚にはフェルト等  
の保護材を貼ることをおすすめします。濃色系のフロアは、淡  
色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合があります  
のでご注意ください。

耐擦りキズ



### 耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いた  
だけます。

※加熱により多少の膨張がありますのでご注意ください。

※電気カーペットと床暖房の使用は使用条件によりひび割れ  
やすき発生するおそれがありますので床材との間に断熱  
性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。


ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってくだ  
さい。

電気カーペット  
床暖房対応




## 1本溝タイプ


■ NEXシート貼り 12mm厚 1本溝タイプ(303mm幅) 表面:NEXシート 梱包入数:6枚入(1坪)



チェスナット柄：ブラック色



ウォールナット柄：ダーク色



チェリー柄：ミディアム色



エルム柄：ベージュ色




オーク柄：ライト色



メープル柄：パール色



アッシュ柄：ホワイト色



※弊社比較試験結果であり保証するものではありません。



■キッチン部間口：I型225cm

■天板高さ：85cm

■プラン番号 5205Z-S148-O168E

## 仕様

## キャビネット

## ■足元スライドタイプ



台輪カラー：ダークブラウン

足元部分も引出しの2段スライドタイプ。収納物を上からひと目で確認でき、奥に

ストック類をまとめて収納



缶詰やビールの買い置きを収納できます。

## ■ホーロー底板仕様



キャビネットの底板に高品位ホーローを採用。汚れが染み込まずお手入れカン

※画像はイメージです。

## シンク

## ステンレスシンク

水はね音を低減した静音設計のシンク。表面は傷が目立ちにくいエンボス加工。



## 食器洗い乾燥機

間口45cmタイプ

手洗いよりもタンゼンお得！しかも節水で自然に優しい！

■ランニングコスト 約47円 → 約20円

■節水効果 約710L → 約104L

手洗いの場合 食器洗い乾燥機

EW-DP45S

## レンジフードファン

VUS型



頑固な汚れもサッと取れる

## 水栓

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



S-F402TT (S)



シャワーヘッドが引き出せるのでシンク内のお手入れも

## 加熱機器

幅60cm 2口IHヒーター+1口クイックグリルヒーター



CS-KG32M

●揚げものの温度調節 ●切り忘れ防止タイマー ●ヒーター別調理タイマー ●水なし両面焼きグリル ●マイコン自動焼きグリル ●オートパワーオフ




## その他オプション

## カラーバリエーション






45色の豊富なバリエーション

扉




## 高圧メラミン化粧板



## オレフィンシート



## DAPコート



引手

## ■レール引手



## ■引手



## ワークトップ

## ■人造大理石



シャインベージュ シャイングレー シャインホワイト ナチュラルホワイト 石目エンボス加工

## ■ステンレス



石目エンボス加工

## キッチンパネル（ホーロークリーンパネル）



ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ

## 特長

汚れやすく傷つきやすい場所に「高品位ホーロー」を採用

## ■他の素材にはない圧倒的な清掃性



キッチンパネル



レンジフード整流板

ホーローは表面がガラス質なので、水や汚れが染み込みません。お手入れはサッと拭くだけ。油污れもカンタンに落とせます。

## ■熱にも強い



コンロ回りでも安全。変色・変形もありません。

## ■マグネットで便利



金属ベースなので、マグネット式の収納が使えて便利です。



# 洗面化粧台

## 洗面化粧台 ピアラ

間口750mm AR3H-755SY/MAR2-753TXSU

INAX



CG合成によるイメージ画像です。

### ■ 扉カラー スタンダード



VP1  
約71



VR1  
ブランク

### ■ 洗面器カラー



H  
ブレン材料ワット

### ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで




つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

### 洗面器

底が広くて平らで水汲みしやすい ひろびろボウル



バケツの水汲みや衣類の  
つけ置き洗いも、コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、一つ置き洗いしやすい  
です。 濡れものを気兼ねなく置 時置きするのに便利。 けます。

### 水栓金具

使いたい位置にくると回せる くるくる水栓

左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。




壁付け水栓だから  
お手入れも簡単。 シャワーホース収納式  
で洗濯やお掃除に便利。

### エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



### 化粧台本体



引出タイプ  
AR3H-755SY/VP1H

### 扉裏ポケット

ドライヤーもすっきり収納。



### ミラーキャビネット



### スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



### 3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせてトリアレンジの位置を変更。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本をお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください

株式会社 LIXIL

M20051339330-001



特定法人様向け

写真はイメージです

## ウォシュレット一体形便器 ZJ(4.8L仕様)

CES9134RT30#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水仕様でしっかり洗浄。そのうえ静か。

### Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますので  
カタログにてご確認ください。



ホワイト



パステルアイボリー



パステルピンク



ハーベストブラウン



ハーベストベージュ

## 便器・便座機能


### 汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状「スゴフチ」は、  
汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。



### 超節水で水道料金もおトク

環境にやさしく、しかも経済的。  
従来品に比べ約70%の超節水が可能に。



### ノズルまわりすっきり形状

ノズルがすっきりと収納され、  
凹凸がないのでお手入れがさらに簡単です。



### カンタンお掃除「脱臭フィルター」

脱臭フィルターが機にあるので取り出し  
カンタン。手を汚さずにお掃除できます。



### しっかり洗浄 & 静かな洗浄音

ツイントルネード洗浄で、少ない水でも  
しっかり洗浄。さらに静かな洗浄音も実現。



### 機能一覧

|                 |                 |          |              |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|
| セルフ<br>クリーニング   | オートパワー<br>脱臭/脱臭 | グリーンノズル  | 抗菌           |
| ツイントルネード<br>洗浄  | タイマー節電          | おまかせ節電   | 運転スイッチ       |
| おしり洗浄           | やわらか洗浄          | ビデ洗浄     | ムーブ洗浄        |
| 水勢調節            | 洗浄位置調節          | 便ふた着脱    | ノズル<br>お掃除機能 |
| 便座・便ふた<br>ソフト閉止 | オート便器洗浄         | リモコン便器洗浄 | 暖房便座         |
| 着座センサー          | リモコン            |          |              |

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません  
\*ウォシュレットはTOTOの登録商標です

### 棚付二連紙巻器

スぺアがあって安心。棚は小物を置いて飾り  
棚としても手すりとしてもご利用できます。



棚付二連紙巻器  
YHK490FR#NW1

カラー  
#NW1  
ホワイト

### タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング  
YT410

### フロア収納

チャーム用品やお掃除用品などを収容でき  
ます。必要な時にすぐ取り出せて便利です。



フロア収納キャビネット  
YSC18SRN#NW1

カラー  
#NW1  
ホワイト

# モデルチェンジ! まもるくんの特長

## まもるくん ラインアップ

### FSKJ219シリーズ 煙式(光電式)

標準品  
● FSKJ219-B / オープン価格



特注品  
● 和室色 / FSKJ219-B-J / オープン価格  
● 移転接点付 / FSKJ219-S / オープン価格  
● ひも付 / FSKJ219-B-H / オープン価格  
● フリスターバック仕様 / FSKJ219-B-P / オープン価格




### FSKJ009シリーズ 熱式(定温式)

標準品  
● FSLJ009-B / オープン価格




特注品  
● 移転接点付 / FSLJ009-S / オープン価格  
● ひも付 / FSLJ009-B-H / オープン価格  
● フリスターバック仕様 / FSLJ009-B-P / オープン価格



## インテリアの美観を損なわない、住宅用火災警報器。



従来品



新商品

容積比  
約35%ダウン  
(当社比)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、容積比約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。

### 聞き取りやすい 音声警報

火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。

### 電源長持ち 電池寿命10年

省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。  
注1) 電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより異なる場合があります。  
注2) 設置後10年を経過したら機器交換を推奨します。

### 自動補正 感度補正機能(煙式のみ)

感知部の汚れなどにより煙濃度の検出に誤差が生じた場合、感度を自動的に補正します。

### 異常をお知らせ 自動試験機能

感知部の作動状態を定期的に自動試験し、異常がある場合は音声警報と表示灯でお知らせします。

### 機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能


「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。  
＜正常＞ 消音警報: 正常です。 表示灯: 点灯  
＜警報異常時＞ 音声警報: ヒッピヒッヒ異常です。 表示灯: 3回点滅  
＜電池寿命切れ＞ 音声警報: ヒボの電池切れです。 表示灯: 1回点滅

### これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能


夜間の睡眠を妨げないよう夜間に電池切れ警報を鳴りにくくする機能を搭載しています。

### ボタンで警報停止 各警報音停止機能

火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと約5分間警報音を停止します。5分経過後、煙がなくなる(煙式)、または温度がさがる(熱式)と自動的に監視状態になります。また、機器異常警報時、電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。




### 取付場所



- ① 寝室(居室など)
- ② 階段
- ③ 台所

地方自治体の条例によっては取付場所が変わる場合があります。

### 寸法図(単位:mm)



### 仕様

| 種別       | 型式                              | 住宅用火災警報器 まもるくん | 熱式 |
|----------|---------------------------------|----------------|----|
| 型名       | FSKJ219-B                       | FSLJ009-B      |    |
| 製造番号     | 居住第22~23号                       | 居住第22~24号      |    |
| 感知方法     | 煙式(光電式、2重)                      | 熱式(定温式、65℃相当)  |    |
| 電源       | 専用リチウム電池(標準寿命: 約10年)*1          |                |    |
| 定格       | DC3W、300mA                      |                |    |
| 質量(測定基準) | 1mにて700g以上                      |                |    |
| 使用温度範囲   | 自己加熱方式                          |                |    |
| 主材/色     | 0~40℃(結露しないこと)                  |                |    |
| 質量       | 難燃性ABS樹脂、ナチュラルホワイト              |                |    |
| 付属品      | 約65g(取付ベース、電池含む)                |                |    |
| 使用はんだ    | 専用リチウム電池・取付ベース・取付ボジ・取扱説明書(保証書付) |                |    |
|          | 約80g(取付ベース、電池含む)                |                |    |
|          | 難燃性PC系樹脂、ナチュラルホワイト              |                |    |
|          | 約100g(取付ベース、電池含む)               |                |    |

\*1 電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより異なる場合があります。 \*2 RoHS(EU)の電気電子機器の特定有害化学物質使用規制(指令)に符合。